

Weigold Bau-GmbH

Transportbetonpreisliste 2019

DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Betone für den Ingenieurbau Rheinsand/Muschelkalksplitt

Expositionsklasse	bes. Eigenschaften Feuchtigkeitsklasse gem. Alkali RILJ	Betonfestigkeitsklasse ¹⁾	Konsistenzklasse	Gesteinskörnung D max	Überwachungs-kategorie	Preise in € / m ³ ab Werk Glatten					
						schnelle (s) Festigkeitsentwicklung kürzere Ausschallfristen bei sehr kühler Witterung, höhere Wärmeentwicklung		mittlere (m) Festigkeitsentwicklung normale Ausschallfristen vorzugsweise bei kühler Witterung, normale Wärmeentwicklung		langsame (l) Festigkeitsentwicklung längere Ausschallfristen vorzugsweise bei mittleren und hohen Temperaturen, geringe Wärmeentwicklung	
höhere Expositions-klassen schließen niedrigere mit ein (außer XF3-XF2)						Betonnr.	€ / m ³	Betonnr.	€ / m ³	Betonnr.	€ / m ³

Betone nach ZTV-ING (*normabmindernde Regelungen!)

XC4,XF1;XA	WA	C 25/30	F3	16	2	53641	126,40	53601	125,40	-	-
XC4,XD1,XF1,XA1 XM1	WA	C 30/37	F3	16	2	65641	134,50	65601	131,00	-	-
XC4,XD1,XD2 XF2,XF3,XA2 nur C30/37 XM1,XM2 ²⁾	WA	C 30/37*	F3	16	2	67641	134,40	67621	130,90	67631	135,90
	WA	C 35/45	F3	16	2	77641	144,50	-	-	-	-

Unterwasserbeton

XC1	WA	C 20/25	F5	16	2	-	-	41702	121,50	41732	124,50
XC1,XA1		C 25/30	F5	16	2	-	-	53702	128,50	-	-

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 / DIN Fachbericht 129

XC4,XA1,XF1	WA	C 25/30	F5	16	2	-	-	-	-	53603	125,00
XC4,XA1,XF1	WA	C 30/37	F5	16	2	-	-	-	-	63603	126,50
XC4,XD2,XA2,XF1	WA	C 30/37*	F5	16	2	-	-	-	-	67603	134,00

XA,2;XA3 Sulfatangriff maximal 600 mg/l

¹⁾ Nachweis der charakteristischen Festigkeit ($f_{ck,cube}$) bezogen auf die Festigkeitsentwicklung im Prüfalter: s/m=28d, l=56d

²⁾ Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich.

³⁾ nur mit Hartstoff nach DIN 1100

⁴⁾ mit Schutzmaßnahmen

⁵⁾ ohne XA, Überwachungskategorie 1

⁶⁾ Zement mit hohem Sulfatwiderstand

Gefahr



Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt!

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen

H318 Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P305+P351+P338+P315 Bei Berührung mit den Augen:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen.Weiter ausspülen

Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Hautreizungen:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.